

# СОМРАСФОАМ

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ НЕСУЩИЕ ПОДКЛАДКИ ИЗ СОМРАСФОАМ  
ПОД ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ, ПВХ И ДЕРЕВА

ДИСТАНЦИОННЫЕ И ТЕРМО-РАЗРЫВНЫЕ ПОДКЛАДКИ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ПОД ЗАКАЗ

БОЛЬШИЕ **НАГРУЗКИ**

ПРАКТИЧНЫЕ **РЕШЕНИЯ**



# ДОПУСТИМЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА НЕСУЩИЕ ПОДКЛАДКИ ИЗ МАТЕРИАЛА СОМРАСФОАМ ДО ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 2%

Плотность изделия Сомрасфоам	Ширина, мм	Длина, мм	Площадь, кв. мм	Н/кв. мм по техпаспорту	КГ/кв. мм	Значение нагрузки на заданную площадь изделия СФ в КГ
CF100	50,00	100,00	5 000,00	0,56	0,0571	285,52
CF100	50,00	150,00	7 500,00	0,56	0,0571	428,28
CF100	50,00	200,00	10 000,00	0,56	0,0571	571,04
CF100	50,00	250,00	12 500,00	0,56	0,0571	713,80
CF100	50,00	300,00	15 000,00	0,56	0,0571	856,56
CF125	50,00	100,00	5 000,00	0,78	0,0795	397,69
CF125	50,00	150,00	7 500,00	0,78	0,0795	596,54
CF125	50,00	200,00	10 000,00	0,78	0,0795	795,38
CF125	50,00	250,00	12 500,00	0,78	0,0795	994,23
CF125	50,00	300,00	15 000,00	0,78	0,0795	1 193,07
CF150	50,00	100,00	5 000,00	0,83	0,0846	423,18
CF150	50,00	150,00	7 500,00	0,83	0,0846	634,78
CF150	50,00	200,00	10 000,00	0,83	0,0846	846,37
CF150	50,00	250,00	12 500,00	0,83	0,0846	1 057,96
CF150	50,00	300,00	15 000,00	0,83	0,0846	1 269,55
CF200	50,00	100,00	5 000,00	1,01	0,1030	514,96
CF200	50,00	150,00	7 500,00	1,01	0,1030	772,44
CF200	50,00	200,00	10 000,00	1,01	0,1030	1 029,92
CF200	50,00	250,00	12 500,00	1,01	0,1030	1 287,40
CF200	50,00	300,00	15 000,00	1,01	0,1030	1 544,88

Приведены примеры опорных дистанционных подкладок с размером площади 50 мм x от 100 до 300 мм. Толщина подкладок от 10 до 50 мм. Изготовление на заказ из CF100, CF125, CF150 или CF200.

**ВАШ  
КОНТАКТ  
С НАМИ.**

СОМРАСФОАМ ГмБХ  
Россельштрассе 7 – 11  
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель  
А-2120, АВСТРИЯ  
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02  
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329





compacfoam.com

СОМРАСФОАМ Россия  
ООО «СДМ-ХИМИЯ»  
111024 Москва  
ул. Боровая, дом 3, стр. 13  
Тел.: +7 985 969 9262  
info@compacfoam.ru



compacfoam.ru

# ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НЕСУЩИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ПОДКЛАДОК ИЗ COMPASFOAM



**ВАШ  
КОНТАКТ  
С НАМИ.**

COMPASFOAM ГмБХ  
Россельштрассе 7 – 11  
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель  
А-2120, АВСТРИЯ  
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02  
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329



compasfoam.com

COMPASFOAM Россия  
ООО «СДМ-ХИМИЯ»  
111024 Москва  
ул. Боровая, дом 3, стр. 13  
Тел.: +7 985 969 9262  
info@compasfoam.ru



compasfoam.ru

COMPA **CF** OAM



**COMPASFOAM®** ГмбХ

Россельштрассе 7 – 11  
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель  
А-2120, АВСТРИЯ  
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02  
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329  
E-Mail [offi\\_ce@compacfoam.com](mailto:offi_ce@compacfoam.com)

[www.compacfoam.com](http://www.compacfoam.com)




**COMPASFOAM®** РОССИЯ

ООО СДМ-ХИМИЯ  
Боровая ул. 3, стр. 13  
111024 Москва

Тел. +7 (495) 360 6235  
Тел. +7 (495) 969 9262  
E-Mail [info@sdm-chem.ru](mailto:info@sdm-chem.ru)  
E-Mail [info@compacfoam.ru](mailto:info@compacfoam.ru)

[www.compacfoam.ru](http://www.compacfoam.ru)



На нашей странице WIKI Вы найдете все, что стоит знать о материале **COMPASFOAM®**: технические факты, возможные применения, обработка и производство. Информация постоянно обновляется.

[www.wiki-compacfoam.info](http://www.wiki-compacfoam.info)



COMPA **CF** OAM